

### Sadzonki na sprzedaż - oferta nadleśnictw (wiosna 2017 r.)

Gatunek	Rodzaj sadzonki*	Symbol produkcyjny	Region pochodzenia	Sadzonki przeznaczone na sprzedaż		
				Nadleśnictwo	Wielkość (tys.szt.)	
Sosna zwyczajna	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So30	<a href="#">Bydgoszcz</a>	100	
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So32	<a href="#">Czersk</a>	150	
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So32	<a href="#">Przymuszewo</a>	300	
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So32	<a href="#">Zamrzemica</a>	250	
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So30	<a href="#">Żołędowo</a>	500	
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So32	<a href="#">Tuchola</a>	190	
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So30	<a href="#">Włocławek</a>	250	
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So30	<a href="#">Cierpiszewo</a>	100	
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So32	<a href="#">Trzebczyna</a>	150	
		<b>Razem 1/0:</b>			<b>1990</b>	
		jednoroczna z nasienia, z zakrytym syst. korzeniowym, w kontenerze	1/0K	So32	<a href="#">Dobrzejewice</a>	410
		dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So30	<a href="#">Golub-Dobrzyń</a>	80
		dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So30	<a href="#">Miradz</a>	131
		dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So32	<a href="#">Osie</a>	180
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So30	<a href="#">Runowo</a>	50	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So32	<a href="#">Rytel</a>	110	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So30	<a href="#">Szubin</a>	60	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So32	<a href="#">Zamrzemica</a>	100	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	So32	<a href="#">Tuchola</a>	67	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	So32	<a href="#">Woziwoda</a>	68	
		<b>Razem 1/0K,2/0, 1p1:</b>			<b>1256</b>	
		<b>Razem:</b>			<b>3246</b>	
Sosna czarna	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		<a href="#">Różanna</a>	9	
		<b>Razem:</b>			<b>9</b>	
Modrzew europejski	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Md10	<a href="#">Brodnica</a>	17	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Md10	<a href="#">Golub-Dobrzyń</a>	15	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Md10	<a href="#">Runowo</a>	3	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Md10	<a href="#">Lutówko</a>	4	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Md10	<a href="#">Włocławek</a>	3	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	Md10	<a href="#">Czersk</a>	1,5	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Md10	<a href="#">Rytel</a>	11	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Md10	<a href="#">Woziwoda</a>	2,4	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Md10	<a href="#">Trzebczyna</a>	0,5	
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 2 roku*	2p1	Md10	<a href="#">Włocławek</a>	0,6	
	dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1	Md10	<a href="#">Runowo</a>	2	
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2	Md10	<a href="#">Bydgoszcz</a>	3	
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2	Md10	<a href="#">Toruń</a>	2	
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/3	Md10	<a href="#">Solec Kujawski</a>	2,04	
		<b>Razem:</b>			<b>67,04</b>	
Daglezja zielona	jednoroczna z nasienia, z zakrytym syst. korzeniowym, w kontenerze	1/0K	PL30	<a href="#">Dobrzejewice</a>	5	
		<b>Razem:</b>			<b>5</b>	
Świerk pospolity	jednoroczna z nasienia, z zakrytym syst. korzeniowym, w kontenerze	1/0K	Św10	<a href="#">Dobrzejewice</a>	10	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Św10	<a href="#">Jamny</a>	5,3	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Św10	<a href="#">Brodnica</a>	15	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Św10	<a href="#">Runowo</a>	15	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Św10	<a href="#">Runowo</a>	3	
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2	Św20	<a href="#">Jamny</a>	5,9	
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 i po 2 roku	1/1/1	Św20	<a href="#">Jamny</a>	2	
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2	Św10	<a href="#">Osie</a>	34	
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1,5 roku	1,5/1,5	Św10	<a href="#">Tuchola</a>	10	
	pięcioletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/3	Św10	<a href="#">Osie</a>	16	
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/3	Św20	<a href="#">Solec Kujawski</a>	7,87	
		<b>Razem:</b>			<b>124,07</b>	
Brzoza brodawkowata	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz10	<a href="#">Jamny</a>	6,5	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	<a href="#">Osie</a>	25	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	<a href="#">Runowo</a>	5	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	<a href="#">Lutówko</a>	16	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	<a href="#">Tuchola</a>	8	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	<a href="#">Włocławek</a>	27	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	<a href="#">Trzebczyna</a>	50	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	Brz30	<a href="#">Przymuszewo</a>	20	
	dwu i pół letnia z nasienia, nieszkółkowana	2,5/0	Brz30	<a href="#">Gniewkowo</a>	40	
	dwu i pół letnia z nasienia, nieszkółkowana	2,5/0	Brz30	<a href="#">Miradz</a>	19	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Brz30	<a href="#">Runowo</a>	8	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Brz30	<a href="#">Solec Kujawski</a>	13,61	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Brz30	<a href="#">Lutówko</a>	7	
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p2	Brz30	<a href="#">Czersk</a>	20	
	trzy i pół letnia z nasienia, nieszkółkowana	3,5/0	Brz30	<a href="#">Miradz</a>	8	
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1	Brz30	<a href="#">Jamny</a>	2,73	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Brz30	<a href="#">Różanna</a>	16	
		<b>Razem:</b>			<b>291,84</b>	
Dąb bezszypułkowy	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Dbb30	<a href="#">Dobrzejewice</a>	70	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Dbb30	<a href="#">Gniewkowo</a>	20	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Dbb30	<a href="#">Solec Kujawski</a>	5	
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	Dbb31	<a href="#">Trzebczyna</a>	60	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbb30	<a href="#">Dąbrowa</a>	140	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbb30	<a href="#">Dobrzejewice</a>	40	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbb30	<a href="#">Gniewkowo</a>	40	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbb31	<a href="#">Lutówko</a>	60	
	czteroletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p3	Dbb30	<a href="#">Czersk</a>	12	
	czteroletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p3	Dbb30	<a href="#">Przymuszewo</a>	20	
		<b>Razem:</b>			<b>467</b>	

Dąb szypułkowy	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Db30	<a href="#">Miradz</a>	237	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Db30	<a href="#">Różanna</a>	80	
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	Db31	<a href="#">Trzebciny</a>	24	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Db30	<a href="#">Jamy</a>	40,6	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Db10	<a href="#">Jamy</a>	38,1	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Db30	<a href="#">Różanna</a>	165	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Db31	<a href="#">Runowo</a>	50	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Db30	<a href="#">Miradz</a>	70	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Db30	<a href="#">Rytel</a>	49,5	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Db31	<a href="#">Lutówko</a>	34,4	
	czteroletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P3	Db30	<a href="#">Trzebciny</a>	23	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	5/0	Db30	<a href="#">Rytel</a>	13,5	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	5/0	Db31	<a href="#">Lutówko</a>	16	
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/3	Db10	<a href="#">Jamy</a>	1,3	
		<b>Razem:</b>			<b>842,4</b>	
Lipa drobnolistna	jednoroczna z nasienia, z zakrytym syst. korzeniowym, w kontenerze	1/0K	PL30	<a href="#">Dobrzejewice</a>	12	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Brodnica</a>	17,8	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Jamy</a>	51,36	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Lutówko</a>	6	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	<a href="#">Czersk</a>	2,2	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	<a href="#">Bydgoszcz</a>	12,5	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	<a href="#">Dobrzejewice</a>	8	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	<a href="#">Miradz</a>	20	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	<a href="#">Solec Kujawski</a>	5	
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1	PL30	<a href="#">Miradz</a>	28	
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku* i szkółkowana po 2 roku	1P1/1	PL30	<a href="#">Czersk</a>	2,8	
		<b>Razem:</b>			<b>165,66</b>	
	Olsza czarna	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	OI30	<a href="#">Czersk</a>	4,6
		trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	OI30	<a href="#">Różanna</a>	23
		dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1	OI30	<a href="#">Dobrzejewice</a>	15
dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku		1/1	OI30	<a href="#">Włocławek</a>	23,8	
dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku		1/1	OI30	<a href="#">Zamrzemica</a>	3,5	
trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku		1/2	OI30	<a href="#">Miradz</a>	25	
czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku		1/3	OI30	<a href="#">Miradz</a>	2	
		<b>Razem:</b>			<b>96,9</b>	
Olsza szara		dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Rytel</a>	1,7
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Trzebciny</a>	10	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	<a href="#">Czersk</a>	4,7	
	dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1	PL30	<a href="#">Toruń</a>	6	
		<b>Razem:</b>			<b>22,4</b>	
Klon zwyczajny	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Jamy</a>	4,6	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Miradz</a>	22	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Runowo</a>	3	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	<a href="#">Czersk</a>	0,9	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	PL30	<a href="#">Tuchola</a>	2,5	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	<a href="#">Miradz</a>	5	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	<a href="#">Rytel</a>	30	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	<a href="#">Toruń</a>	1,9	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	<a href="#">Trzebciny</a>	2,6	
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku* i szkółkowana po 2 roku	1P1/1	PL30	<a href="#">Czersk</a>	0,9	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	<a href="#">Dąbrowa</a>	8	
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 3 roku	3/1	PL30	<a href="#">Trzebciny</a>	2,2	
		<b>Razem:</b>			<b>83,60</b>	
	Klon jawor	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	PL30	<a href="#">Cierpiszewo</a>	0,7
		dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Brodnica</a>	8
dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana		2/0	PL30	<a href="#">Jamy</a>	3	
dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana		2/0	PL30	<a href="#">Runowo</a>	4	
dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana		2/0	PL20	<a href="#">Włocławek</a>	7	
dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana		2/0	PL30	<a href="#">Lutówko</a>	2	
dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*		1p1	PL30	<a href="#">Tuchola</a>	3,9	
trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana		3/0	PL30	<a href="#">Rytel</a>	30	
trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana		3/0	PL30	<a href="#">Solec Kujawski</a>	1,35	
trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana		3/0	PL30	<a href="#">Toruń</a>	0,9	
trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*		1P2	PL30	<a href="#">Czersk</a>	0,45	
trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*		1p2	PL30	<a href="#">Tuchola</a>	1,2	
czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana		4/0	PL30	<a href="#">Dąbrowa</a>	8,5	
		<b>Razem:</b>			<b>70,6</b>	
Grab pospolity		jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	PL30	<a href="#">Bydgoszcz</a>	5
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Rytel</a>	6	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Lutówko</a>	6	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	PL30	<a href="#">Tuchola</a>	10	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	<a href="#">Trzebciny</a>	17	
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	PL30	<a href="#">Czersk</a>	5,6	
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1	PL30	<a href="#">Jamy</a>	1	
		<b>Razem:</b>			<b>50,6</b>	
Wiąz szypułkowy	dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1	PL30	<a href="#">Czersk</a>	0,6	
		<b>Razem:</b>			<b>0,6</b>	
Wiąz polny	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Rytel</a>	5	
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	<a href="#">Rytel</a>	4,5	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	<a href="#">Rytel</a>	0,52	
		<b>Razem:</b>			<b>10,02</b>	
Jabłoń płonka	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Tuchola</a>	2,6	
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Cierpiszewo</a>	0,6	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	<a href="#">Czersk</a>	1,2	
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	PL30	<a href="#">Czersk</a>	1,3	
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	<a href="#">Dąbrowa</a>	4,5	
	<b>Razem:</b>			<b>10,2</b>		
Grusza pospolita	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	<a href="#">Tuchola</a>	0,3	
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	<a href="#">Czersk</a>	0,7	

	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Rytel	0,5
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Trzebciny	2,3
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	PL30	Czersk	1
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	Dąbrowa	4,5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1	PL30	Cierpiszewo	0,2
	pięcioletnia z nasienia, szkółkowana po 3 roku	3/2	PL30	Cierpiszewo	0,37
		<b>Razem:</b>			<b>9,87</b>
Jarząb pospolity	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Osie	1,5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Skrwilno	6
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Szubin	8
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Włocławek	2
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Lutówko	1,5
	dwuletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	Czersk	3,2
	dwuletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	PL30	Tuchola	4,5
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Miradz	3,7
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Skrwilno	2
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Toruń	8
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Trzebciny	5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1	PL30	Jamy	1,5
		<b>Razem:</b>			<b>46,9</b>
Jarząb szwedzki	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Włocławek	0,36
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Szubin	0,2
		<b>Razem:</b>			<b>0,56</b>
Głóg jednoszyjkowy	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Bydgoszcz	3,3
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Różanna	1
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1
		<b>Razem:</b>			<b>5,3</b>
Głóg dwuszyjkowy	dwuletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1		Czersk	0,2
		<b>Razem:</b>			<b>0,2</b>
Kalina hordowina	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Bydgoszcz	4
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Bydgoszcz	1
		<b>Razem:</b>			<b>5</b>
Kruszyna pospolita	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1,7
	dwuletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1		Czersk	0,8
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Gniewkowo	3
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Rytel	0,8
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Toruń	2
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Trzebciny	3
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 3 roku	3/1		Trzebciny	2
		<b>Razem:</b>			<b>13,3</b>
Czereśnia ptasia	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Rytel	0,5
		<b>Razem:</b>			<b>0,5</b>
Ligustr pospolity	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1,75
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Bydgoszcz	6
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0		Gniewkowo	5
	ośmioletnia z nasienia, nieszkółkowana	8/0		Rytel	4,5
		<b>Razem:</b>			<b>17,25</b>
Róża faldzistolista	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Bydgoszcz	2,5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Skrwilno	2
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Szubin	10
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1,6
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Gniewkowo	4
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Szubin	7
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Tuchola	0,7
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2		Czersk	0,6
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Cierpiszewo	0,7
		<b>Razem:</b>			<b>29,1</b>
Róża dzika	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0		Czersk	0,7
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Szubin	3
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1,5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Włocławek	0,6
		<b>Razem:</b>			<b>5,8</b>
Bez czarny	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0		Szubin	5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Skrwilno	2
		<b>Razem:</b>			<b>7</b>
Bez koralowy	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Szubin	6
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Trzebciny	3,5
		<b>Razem:</b>			<b>10,5</b>
Berberys zwyczajny	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	2
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Rytel	1,5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Rytel	0,5
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 3 roku	3/1		Trzebciny	5,7
		<b>Razem:</b>			<b>9,7</b>
Rokitnik zwyczajny	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Bydgoszcz	4
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Szubin	5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	0,5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Bydgoszcz	0,7
		<b>Razem:</b>			<b>10,2</b>
Śliwa tarnina	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Bydgoszcz	3,9
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Włocławek	0,7
		<b>Razem:</b>			<b>4,6</b>
Śliwa alycza	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0		Bydgoszcz	5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Szubin	5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	2
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Gniewkowo	3
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Rytel	2
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2		Czersk	0,7
	dwuletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1		Toruń	0,5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Cierpiszewo	0,2

	czteroletnia z nasienia, podcięta po 1 roku* i szkółkowana po 2 i po 3 roku	1P1/1/1		<a href="#">Czersk</a>	0,5
	pięcioletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/3		<a href="#">Rytel</a>	0,75
		<b>Razem:</b>			<b>19,65</b>
Śliwa wonna	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0		<a href="#">Bydgoszcz</a>	1
		<b>Razem:</b>			<b>1</b>
Dereń biały	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		<a href="#">Tuchola</a>	2
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		<a href="#">Tuchola</a>	1
		<b>Razem:</b>			<b>3</b>
Dereń świdwa	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		<a href="#">Trzebciny</a>	5,4
		<b>Razem:</b>			<b>5,4</b>
Pigwowiec japoński	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2		<a href="#">Cierpiszewo</a>	0,7
		<b>Razem:</b>			<b>0,7</b>
Wiśnia karłowata	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		<a href="#">Bydgoszcz</a>	0,5
		<b>Razem:</b>			<b>0,5</b>
Wierzba paszowa	dwuletnia ze zrzęzu zdrewniałego	0/2		<a href="#">Przymuszewo</a>	8
		<b>Razem:</b>			<b>8</b>
Złotokap pospolity	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		<a href="#">Szubin</a>	0,7
		<b>Razem:</b>			<b>0,7</b>
Żywotnik zachodni	pięcioletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/3		<a href="#">Szubin</a>	9
	sześćioletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/4		<a href="#">Szubin</a>	7,7
		<b>Razem:</b>			<b>16,7</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>5787,36</b>
* - podcięcie dotyczy korzenia w celu jego optymalnego ukształtowania.					