

Sadzonki na sprzedaż - oferta nadleśnictw (wiosna 2017 r.)

Gatunek	Rodzaj sadzonki*	Symbol produkcyjny	Region pochodzenia	Sadzonki przeznaczone na sprzedaż	
				Nadleśnictwo	Wielkość (tys.szt.)
Sosna zwyczajna	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So30	Bydgoszcz	100
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So32	Czersk	150
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So32	Przymuszewo	300
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So32	Zamrzenica	250
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So30	Żołędowo	500
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So32	Tuchola	190
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So30	Włocławek	250
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So30	Cierpiszewo	100
	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	So32	Trzebciny	150
		Razem 1/0:			
	jednoroczna z nasienia, z zakrytym syst. korzeniowym, w kontenerze	1/0K	So32	Dobrzejewice	410
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So30	Golub-Dobrzyń	80
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So30	Miradz	131
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So32	Osie	180
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So30	Runowo	50
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So32	Rytel	110
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So30	Szubin	60
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	So32	Zamrzenica	100
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	So32	Tuchola	67
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	So32	Woziwoda	68
	Razem 1/0K,2/0, 1p1:				1256
	Razem:				3246
Sosna czarna	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Różanna	9
	Razem:				9
Modrzew europejski	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Md10	Brodnica	17
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Md10	Golub-Dobrzyń	15
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Md10	Runowo	3
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Md10	Lutówko	4
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Md10	Włocławek	3
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	Md10	Czersk	1,5
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Md10	Rytel	11
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Md10	Woziwoda	2,4
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Md10	Trzebciny	0,5
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 2 roku*	2p1	Md10	Włocławek	0,6
	dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1	Md10	Runowo	2
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2	Md10	Bydgoszcz	3
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2	Md10	Toruń	2
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/3	Md10	Solec Kujawski	2,04
	Razem:				67,04
Daglezja zielona	jednoroczna z nasienia, z zakrytym syst. korzeniowym, w kontenerze	1/0K	PL30	Dobrzejewice	5
	Razem:				5
Świerk pospolity	jednoroczna z nasienia, z zakrytym syst. korzeniowym, w kontenerze	1/0K	Św10	Dobrzejewice	10
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Św10	Jamy	5,3
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Św10	Brodnica	15
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Św10	Runowo	15
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Św10	Runowo	3
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2	Św20	Jamy	5,9
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 i po 2 roku	1/1/1	Św20	Jamy	2
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2	Św10	Osie	34
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1,5 roku	1,5/1,5	Św10	Tuchola	10
	pięcioletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/3	Św10	Osie	16
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/3	Św20	Solec Kujawski	7,87
	Razem:				124,07
Brzoza brodawkowata	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz10	Jamy	6,5
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	Osie	25
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	Runowo	5
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	Lutówko	16
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	Tuchola	8
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	Włocławek	27
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Brz30	Trzebciny	50
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	Brz30	Przymuszewo	20
	dwu i pół letnia z nasienia, nieszkółkowana	2,5/0	Brz30	Gniewkowo	40
	dwu i pół letnia z nasienia, nieszkółkowana	2,5/0	Brz30	Miradz	19
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Brz30	Runowo	8
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Brz30	Solec Kujawski	13,61
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Brz30	Lutówko	7
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p2	Brz30	Czersk	20
	trzy i pół letnia z nasienia, nieszkółkowana	3,5/0	Brz30	Miradz	8
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1	Brz30	Jamy	2,73
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Brz30	Różanna	16
	Razem:				291,84
Dąb bezszypułkowy	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	Dbb31	Bydgoszcz	100
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	Dbb30	Gniewkowo	100
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Dbb30	Dobrzejewice	70
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Dbb30	Gniewkowo	20
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Dbb30	Solec Kujawski	5
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	Dbb31	Trzebciny	60
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbb30	Dąbrowa	140
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbb30	Dobrzejewice	40
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbb30	Gniewkowo	40
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbb31	Lutówko	60
	czteroletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p3	Dbb30	Czersk	12

	czteroletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p3	Dbb30	Przymuszewo	20
		Razem:			667
Dąb szypułkowy	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Dbbs30	Miradz	237
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	Dbbs30	Różanna	80
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	Dbbs31	Trzebciny	24
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbbs30	Jamy	40,6
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbbs10	Jamy	38,1
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbbs30	Różanna	165
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbbs31	Runowo	50
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbbs30	Miradz	70
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbbs30	Rytel	49,5
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	Dbbs31	Lutówko	34,4
	czteroletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P3	Dbbs30	Trzebciny	23
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	5/0	Dbbs30	Rytel	13,5
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	5/0	Dbbs31	Lutówko	16
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/3	Dbbs10	Jamy	1,3
		Razem:			842,4
Lipa drobnolistna	jednoroczna z nasienia, z zakrytym syst. korzeniowym, w kontenerze	1/0K	PL30	Dobrzejewice	12
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Brodnica	17,8
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Jamy	51,36
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Lutówko	6
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	Czersk	2,2
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Bydgoszcz	12,5
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Dobrzejewice	8
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Miradz	20
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	Solec Kujawski	5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1	PL30	Miradz	28
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku* i szkółkowana po 2 roku	1P1/1	PL30	Czersk	2,8
		Razem:			165,66
Olsza czarna	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	OI30	Czersk	4,6
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	OI30	Różanna	23
	dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1	OI30	Dobrzejewice	15
	dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1	OI30	Włocławek	23,8
	dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1	OI30	Zamrzenica	3,5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2	OI30	Miradz	25
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/3	OI30	Miradz	2
		Razem:			96,9
Olsza szara	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Rytel	1,7
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Trzebciny	10
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	Czersk	4,7
	dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1	PL30	Toruń	6
		Razem:			22,4
Klon zwyczajny	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Jamy	4,6
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Miradz	22
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Runowo	3
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	Czersk	0,9
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	PL30	Tuchola	2,5
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Miradz	5
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Rytel	30
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Toruń	1,9
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Trzebciny	2,6
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku* i szkółkowana po 2 roku	1P1/1	PL30	Czersk	0,9
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	Dąbrowa	8
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 3 roku	3/1	PL30	Trzebciny	2,2
		Razem:			83,60
Klon jawor	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	PL30	Cierpiszewo	0,7
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Brodnica	8
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Jamy	3
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Runowo	4
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL20	Włocławek	7
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Lutówko	2
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	PL30	Tuchola	3,9
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Rytel	30
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Solec Kujawski	1,35
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Toruń	0,9
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	PL30	Czersk	0,45
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p2	PL30	Tuchola	1,2
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	Dąbrowa	8,5
		Razem:			70,6
Grab pospolity	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0	PL30	Bydgoszcz	5
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Rytel	6
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Lutówko	6
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	PL30	Tuchola	10
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Trzebciny	17
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	PL30	Czersk	5,6
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1	PL30	Jamy	1
		Razem:			50,6
Wiąz szypułkowy	dwulettnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1	PL30	Czersk	0,6
		Razem:			0,6
Wiąz polny	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Rytel	5
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Rytel	4,5
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	Rytel	0,52
		Razem:			10,02
Jabłoń płonka	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Tuchola	2,6
	dwulettnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Cierpiszewo	0,6
	dwulettnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	Czersk	1,2
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	PL30	Czersk	1,3
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	Dąbrowa	4,5
		Razem:			10,2

Grusza pospolita	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Tuchola	0,3
	dwuletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	Czersk	0,7
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Rytele	0,5
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Trzebciny	2,3
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2	PL30	Czersk	1
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0	PL30	Dąbrowa	4,5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1	PL30	Cierpiszewo	0,2
	pięcioletnia z nasienia, szkółkowana po 3 roku	3/2	PL30	Cierpiszewo	0,37
		Razem:			9,87
Jarząb pospolity	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Osie	1,5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Skrwilno	6
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Szubin	8
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Włocławek	2
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Lutówko	1,5
	dwuletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1	PL30	Czersk	3,2
	dwuletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1p1	PL30	Tuchola	4,5
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Miradz	3,7
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Skrwilno	2
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Toruń	8
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0	PL30	Trzebciny	5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1	PL30	Jamy	1,5
		Razem:			46,9
Jarząb szwedzki	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Włocławek	0,36
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Szubin	0,2
		Razem:			0,56
Głóg jednoszyjkowy	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Bydgoszcz	3,3
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Różanna	1
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1
		Razem:			5,3
Głóg dwuszyjkowy	dwuletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1		Czersk	0,2
		Razem:			0,2
Kalina hordowina	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Bydgoszcz	4
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Bydgoszcz	1
		Razem:			5
Kruszyna pospolita	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1,7
	dwuletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P1		Czersk	0,8
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Gniewkowo	3
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Rytele	0,8
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Toruń	2
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Trzebciny	3
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 3 roku	3/1		Trzebciny	2
		Razem:			13,3
Czereśnia ptasia	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0	PL30	Rytele	0,5
		Razem:			0,5
Ligustr pospolity	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1,75
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Bydgoszcz	6
	czteroletnia z nasienia, nieszkółkowana	4/0		Gniewkowo	5
	ośmioletnia z nasienia, nieszkółkowana	8/0		Rytele	4,5
		Razem:			17,25
Róża faldzistolistna	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Bydgoszcz	2,5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Skrwilno	2
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Szubin	10
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1,6
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Gniewkowo	4
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Szubin	7
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Tuchola	0,7
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2		Czersk	0,6
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Cierpiszewo	0,7
		Razem:			29,1
Róża dzika	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0		Czersk	0,7
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Szubin	3
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1,5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Włocławek	0,6
		Razem:			5,8
Bez czarny	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0		Szubin	5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Skrwilno	2
		Razem:			7
Bez koralowy	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Szubin	6
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	1
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Trzebciny	3,5
		Razem:			10,5
Berberys zwyczajny	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	2
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Rytele	1,5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Rytele	0,5
	czteroletnia z nasienia, szkółkowana po 3 roku	3/1		Trzebciny	5,7
		Razem:			9,7
Rokitnik zwyczajny	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Bydgoszcz	4
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Szubin	5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	0,5
	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Bydgoszcz	0,7
		Razem:			10,2
Śliwa tarnina	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Bydgoszcz	3,9
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Włocławek	0,7
		Razem:			4,6
Śliwa ałycza	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0		Bydgoszcz	5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Szubin	5
	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	2
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Gniewkowo	3
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Rytele	2
	trzyletnia z nasienia, podcięta po 1 roku*	1P2		Czersk	0,7
	dwuletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/1		Toruń	0,5

	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Cierpiszewo	0,2
	czteroletnia z nasienia, podcięta po 1 roku* i szkółkowana po 2 i po 3 roku	1P1/1/1		Czersk	0,5
	pięcioletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/3		Rytel	0,75
		Razem:			19,65
Śliwa wonna	jednoroczna z nasienia, nieszkółkowana	1/0		Bydgoszcz	1
		Razem:			1
Dereń biały	dwuletnia z nasienia, nieszkółkowana	2/0		Tuchola	2
	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Tuchola	1
		Razem:			3
Dereń świdwa	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Trzebciny	5,4
		Razem:			5,4
Pigwowiec japoński	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 1 roku	1/2		Cierpiszewo	0,7
		Razem:			0,7
Wiśnia karłowata	trzyletnia z nasienia, nieszkółkowana	3/0		Bydgoszcz	0,5
		Razem:			0,5
Wierzba paszowa	dwuletnia ze zrzesu zdrewniałego	0/2		Przymuszewo	8
		Razem:			8
Złotokap pospolity	trzyletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/1		Szubin	0,7
		Razem:			0,7
Żywotnik zachodni	pięcioletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/3		Szubin	9
	sześćioletnia z nasienia, szkółkowana po 2 roku	2/4		Szubin	7,7
		Razem:			16,7
Ogółem:					5987,36
*-podcięcie dotyczy korzenia w celu jego optymalnego ukształtowania.					